

Doskort Toujeo

insulin glargin 300E/ml

START / TITRERING

Rekommenderad startdos:

Patienter med T1DM

Toujeo ska användas en gång dagligen tillsammans med ett måltidsinsulin och kräver individuell dosanpassning.


Patienter med T2DM

Rekommenderad startdos är 0,2 enheter/kg följt av en individuell dosanpassning.

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering.

- Titring baseras på patientens FPG-värden
- Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag
- Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag



BYTE FRÅN ANNAT BASINSULIN

Vid endos annat basinsulin ► ge samma dos Toujeo*
OBS! ingen dosomräkning behövs.

Vid tvådos annat basinsulin ► minska totaldosen med 20% och ge endos Toujeo.

Exempel: 20 + 20 enheter annat basinsulin. Minska med 20% = 32 enheter Toujeo.

Individuell titring till önskat behandlingsmål.

*Byte från Lantus till Toujeo kan göras enhet för enhet, men en högre dos av Toujeo (ungefär 10-18%) kan krävas för att uppnå målintervall för plasmaglukos.

BYTE FRÅN MIXINSULIN

Räkna ut basinsulindosen. Starta med 80% av uträknad dos i endos Toujeo. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns. Titra upp Toujeodosen.

Exempel: 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70. Räkna ut 70% av totalt 40 enheter = 28 enheter basinsulin. 80% av dessa 28 enheter = 22 enheter Toujeo.

Doskort Toujeo

OMVANDLINGSTABELL FÖR RECEPT

Antal enheter per dag	Antal förpackningar för 3 månaders förbrukning
1 - 25	1
26 - 50	2
51 - 75	3
76 - 100	4

INSULINPENNA OCH KANYLER



SoloSTAR Förfylld insulinpenna, 1-80 enheter per injektion

Vnr. 47 91 86

Microfine BD (100 st)

5 mm vnr 246389

8 mm vnr 235473

Insupen Artsana (100 st)

6 mm vnr 203758

8 mm vnr 203759

Penfine Ypsomed

(100 st)

6 mm vnr 263244

8 mm vnr 263236

Unifine Pentips Owen Mumford

(100 st)

6 mm vnr 201901

8 mm vnr 201902

Senaste uppdatering över godkända nålar och mer information hittar du på www.toujeo.se

Toujeo® (insulin glargin) R, F, A10AE04, 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. **Indikation:** Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. **Varning och försiktighet:** Toujeo skall ej användas för behandling av diabetesketoacidosis. För ytterligare information se www.fass.se. **Förpackningar:** Toujeo SoloStar 5x1,5 ml. Läs bipacksedeln noggrant. Prisuppgift se www.fass.se. Toujeo tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 2016. Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Dosregimen för Toujeo® (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml krävs i genomsnitt en 10-18% högre insulinidos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.

**För mer information
om diabetes och diabetesbehandling
gå in på www.toujeo.se**

SANOFI 